

Publikationen

Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin

Jahr 2002

Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, peer reviewed

1. Barnow, S., Schuckit, M. A., Lucht, M., John, U., & Freyberger, H. J. (2002). The importance of a positive family history of alcoholism, parental rejection and emotional warmth, behavioral problems and peer substance use for alcohol problems in teenagers: a path analysis. *Journal of Studies on Alcohol*, 63, 305-315.
2. Bischof, G., Rumpf, H. J., Hapke, U., Meyer, C., & John, U. (2002). Natural recovery from alcohol dependence: How restrictive should our definition of treatment be? *Journal of Studies on Alcohol*, 63, 229 - 236.
3. Hannover, W. (2002). Konzeption und Evaluation eines Raucherentwöhnungsprogramms für Jugendliche während einer Projektwoche an Schulen. *Sucht*, 48, 113-116.
4. Hannover, W., Richard, M., Hansen, N. B., Martinovich, Z., & Kordy, H. (2002). A classification tree model for decision-making in clinical practice: an application based on the data of the German multicenter study on eating disorders, project TR-EAT. *Psychotherapy Research*, 12, 445-461.
5. Hannover, W., Thyrian, J. R., Hapke, U., Rumpf, H. J., Meyer, C., & John, U. (2002). The Readiness to Change Questionnaire in subjects with hazardous alcohol consumption, alcohol misuse and dependence in a general population survey. *Alcohol and Alcoholism*, 37, 362-369.
6. John, U. (2002). The approach of comprehensive tobacco control in cancer prevention: elements and evidence. *European Journal of Cancer Prevention*, 11, 439 - 446.
7. John, U. (2002). Suchtmittelassoziierte Gesundheitsstörungen - Tabakrauchen und Alkoholkonsum. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 127, 69-70.
8. John, U., & Hanke, M. (2002). Alcohol-attributable mortality in a high per capita consumption country - Germany. *Alcohol and Alcoholism*, 37, 581-585.
9. John, U., & Hanke, M. (2002). Tobacco smoking- and alcohol drinking-attributable cancer mortality in Germany. *European Journal of Cancer Prevention*, 11, 11-17.
10. John, U., Hapke, U., Rumpf, H. J., Meyer, C., Bischof, G., Hanke, M., Schumann, A., Riedel, J., Hannover, W., Thyrian, J. R., Bott, K., & Michael, A. (2002). Prävention von Gesundheitsstörungen aufgrund von Tabakrauchen und Alkoholkonsum - der Beitrag zur Gesundheitsversorgung mit besonderer Berücksichtigung des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung. *Sucht*, 48, 284 - 295.
11. John, U., Hapke, U., Rumpf, H. J., Meyer, C., Bischof, G., Schumann, A., Hannover, W., Thyrian, J. R., Bott, K., Freyberger, H. J., Möllmann, R., Fusch, C., Hessel, F., Wasem, J., & Hohagen, F. (2002). Der Suchtforschungsverbund: Frühintervention bei substanzbezogenen Störungen (EARLINT). *Sucht*, 48, 209-216.
12. Lüdemann, J., Schminke, U., Berger, K., Piek, M., Willich, S. N., Döring, A., John, U., & Kessler, C. (2002). Association between behavior-dependent cardiovascular risk factors and asymptomatic carotid atherosclerosis in a general population. *Stroke*, 33, 2929-2935.
13. Meisel, P., Krause, T., Cascorbi, I., Schroeder, W., Herrmann, F., John, U., & Kocher, T. (2002). Gender and smoking-related risk reduction of periodontal disease with variant myeloperoxidase alleles. *Genes and Immunity*, 3, 102-106.
14. Riedel, J., Hapke, U., Rumpf, H. J., Meyer, C., & John, U. (2002). Zusammenhang zwischen subjektiv wahrgenommenen Arbeitsbedingungen und Alkoholkonsum: Ergebnisse der TACOS-Bevölkerungsstudie. *Das Gesundheitswesen*, 64, 153-158.

15. Rumpf, H. J., Bischof, G., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). The role of family and partnership in recovery from alcohol dependence: comparison of individuals remitting with and without formal help. *European Addiction Research*, 8, 122-127.
16. Rumpf, H. J., Hapke, U., & John, U. (2002). Screening-Diagnostik von alkoholbezogenen Störungen: Der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST). *Suchtmedizin in Forschung und Praxis*, 4, 237-241.
17. Rumpf, H.-J., Hapke, U., Meyer, C., & John, U. (2002). Screening for alcohol use disorders and at-risk drinking in the general population: psychometric properties of three questionnaires. *Alcohol and Alcoholism*, 37, 261-268.
18. Schumann, A., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). Naturalistic changes in the readiness to quit tobacco smoking in a German general population sample. *Preventive Medicine*, 35, 326-333.
19. Schumann, A., Nigg, C. R., Rossi, J. S., Jordan, P. J., Norman, G. J., Garber, C. E., Riebe, D., & Benisovich, S. V. (2002). Construct validity of the stages of change of exercise adoption for different intensities of physical activity in four samples of differing age groups. *American Journal of Health Promotion*, 16, 280-287.
20. Zöllner, H., Franke, G., Piek, M., Below, H., Rose, H.-J., & Kramer, A. (2002). Jodidurie, Schilddrüsenvolumina und TSH-Serumkonzentration bei Erwachsenen in Vorpommern. *Ernährungs-Umschau*, 49, 424-427.

Artikel in Zeitschriften, nicht peer reviewed

1. Hanke, M., & John, U. (2002). Alkohol-attributable Mortalität in Mecklenburg-Vorpommern. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, 8, 267-268.
2. Hapke, U., & Stegemann, K. (2002). Augen auf im Krankenhaus. *Pflegezeitschrift*, 8, 551-555.
3. Meyer, C., Ulbricht, S., Schumann, A., Hannover, W., Hapke, U., Rumpf, H. J., Bischof, G., Thonack, J., Möllmann, R., & John, U. (2002). Behandlung der Tabakabhängigkeit in der hausärztlichen Praxis: Ein Projekt der Community Medicine an der Universität Greifswald. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, 2, 41-42.

Bücher

1. Hannover, W. (2002). *Vorhersage von Behandlungsergebnissen stationärer Psychotherapie*. Aachen: Shaker-Verlag.

Buchbeiträge

1. Bischof, G., & John, U. (2002). Suchtmittelabhängigkeit bei Männern und Frauen. In K. Hurrelmann & P. Kolip (Hrsg.) *Geschlecht, Gesundheit und Krankheit. Männer und Frauen im Vergleich*, S. 342 - 358. Bern: Huber.
2. Bischof, G., Rumpf, H.-J., Hapke, Meyer, C., & John, U. (2002). Aufrechterhaltende Bedingungen von unbehandelten Ausstiegsprozessen aus der Alkoholabhängigkeit. In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.) *Alkohol, Nikotin, Kokain...und kein Ende?*, S. 449 - 456. Lengerich: Pabst.
3. Bott, K., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). Psychiatrische Lebenszeit-Komorbidität bei Abhängigkeit, Missbrauch und riskantem Konsum von Al-

- kohol in der Allgemeinbevölkerung. In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.) *Alkohol, Nikotin, Kokain ... und kein Ende?*, S. 267 - 274. Lengerich: Pabst.
4. Hapke, U. (2002). Alkoholabhängigkeit und Alkoholmissbrauch. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H. Weber (Hrsg.) *Lexikon der Gesundheitspsychologie*, S. 9-12. Göttingen: Hogrefe.
 5. Hapke, U. (2002). Frühintervention bei alkoholbezogenen Störungen. In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.) *Alkohol, Nikotin, Kokain ... und keine Ende?*, S. 188 - 195. Lengerich: Pabst.
 6. Hapke, U., Rumpf, H.-J., & John, U. (2002). Früherkennung und Frühintervention bei Alkoholproblemen. In K. Mann (Hrsg.) *Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen*, S. 46 - 58. Lengerich: Pabst.
 7. John, U. (2002). Outstanding Scientists in Hard Conditions. In G. Edwards (Hrsg.) *Addiction*, S. 327-328. Oxford: Blackwell Science Ltd.
 8. John, U. (2002). Prävention des Alkoholmißbrauchs. In W. Dott, H. F. Merk, J. Neuser & R. Osieka (Hrsg.) *Lehrbuch der Umweltmedizin*, S. 717 - 718. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
 9. John, U. (2002). Riskanter Konsum, Mißbrauch und Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. In F. W. Schwarz (Hrsg.) *Das Public Health Buch*, S. 613-620. München: Urban & Fischer.
 10. John, U., & Hanke, M. (2002). Tabakrauch-attributable Todesfälle in Deutschland. In K.-O. Haustein (Hrsg.) *Rauchen und Nierenerkrankungen, Rauchen und orale Gesundheit*, S. 125 - 131. Nürnberg: Perfusion.
 11. John, U., Hapke, U., & Rumpf, H.-J. (2002). SESA. Skala zur Erfassung der Schwere einer Alkoholabhängigkeit. In E. Brähler, J. Schumacher & B. Strauß (Hrsg.) *Diagnostische Verfahren in der Psychotherapie*, S. 308 - 311. Göttingen: Hogrefe.
 12. John, U., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Hanke, M., & Meyer, C. (2002). Alkoholbezogene Schäden in Deutschland. In G. Bühringer (Hrsg.) *Strategien und Projekte zur Reduktion alkoholbezogener Störungen*, S. 61 - 74. Lengerich: Pabst.
 13. Kelbsch, J., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Hapke, & John, U. (2002). Epidemiologie und motivationale Aspekte des Rauchens von Light-Zigaretten. In G. Richter, H. Rommelspacher & C. Spies (Hrsg.) *Alkohol, Nikotin, Kokain...und kein Ende?*, S. 275 - 282. Lengerich: Pabst.
 14. Kordy, H., Hannover, W., & Bauer, S. (2002). Evaluation und Qualitätssicherung in der psychosozialen Versorgung. In E. Brähler & B. Strauß (Hrsg.) *Handlungsfelder in der Psychosozialen Medizin*, S. 425-449. Göttingen: Hogrefe.
 15. Rumpf, H.-J., Hapke, & John, U. (2002). LAST. Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test. In E. Brähler, J. Schumacher & B. Strauß (Hrsg.) *Diagnostische Verfahren in der Psychotherapie*, S. 232 - 235. Göttingen: Hogrefe.
 16. Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). Alkoholkonsum, Prävention und Intervention. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H. Weber (Hrsg.) *Gesundheitspsychologie von A bis Z*, S. 16-19. Göttingen: Hogrefe, Verlag für Psychologie.

Elektronische Medien

1. Bischof, G., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des Coping-Behaviours Inventar (CBI)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES)*. Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
2. Bischof, G., Rumpf, H.-J., Hapke, U., Meyer, C., & John, U. (2002). *Die Skala zur Erfassung sozialen Drucks (SD-Skala)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, *Elekt-*

- ronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
3. Hannover, W., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Die Skala zur Entscheidungsbalance bei Alkoholkonsum (ADBS-D)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 4. Hannover, W., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Der Fragebogen zur Änderungsbereitschaft bei Alkoholkonsum (RCQ-D)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 5. Hannover, W., Thyrian, R., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Der Fragebogen zur Änderungsbereitschaft bei Rauchern (FÄR)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 6. Michael, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hannover, W., Hapke, U., Bischof, G., & John, U. (2002). *Gründe für die Nichtinanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen (GNSH)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 7. Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Versionen der verschiedenen Formen des Michigan Alcoholism Screening Test (MAST, SMAST, BMAST)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 8. Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des CAGE Fragebogens*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 9. Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). *Die Trauma-Skala*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 10. Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2002). *Der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 11. Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00 [5 Seiten]. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 12. Schumann, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des Fagerström-Test for Nicotine Dependence (FTND) (FTND-d) und des Heaviness of Smoking Index (HSI) (HSI-d)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kufner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version

- 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen., <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
13. Schumann, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des Processes of Change-Fragebogens für Raucher (POC-R)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kürfner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 14. Schumann, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des Self-Efficacy-Fragebogens für Raucher (SE-R)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kürfner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.
 15. Schumann, A., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2002). *Deutsche Version des Decisional Balance-Fragebogens für Raucher (DB-R)*. In A. Glöckner-Rist, F. Rist & H. Kürfner, Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. <http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm>.