

Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin
Universität Greifswald
Publikationen 2006

1. Alte, D., Völzke, H., Robinson, D. M., Kleine, V., Grabe, H. J., John, U., & Felix, S. B. (2006). Tele-electrocardiography in the epidemiological 'Study of Health in Pomerania' (SHIP). *Journal of Telemedicine and Telecare*, *12*, 103-107.
2. Baumeister, S., Meyer, C., Carreon, D., Freyer, J., Rumpf, H.-J., Hapke, U., John, U., & Alte, D. (2006). Alcohol consumption and health services utilization in Germany. *Journal of Studies on Alcohol*, *67*, 429-435.
3. Baumeister, S., Schumann, A., Nakazono, T. T., Alte, D., Friedrich, N., John, U., & Völzke, H. (2006). Alcohol consumption and out-patient services utilization by abstainers and drinkers. *Addiction* *101*, 1285-1291.
4. Below, H., Behrens-Baumann, W., Bernhardt, C., Volzke, H., Kramer, A., & Rudolph, P. (2006). Systemic iodine absorption after preoperative antisepsis using povidone-iodine in cataract surgery-- an open controlled study. *Dermatology*, *212*, 41-6.
5. Bernhardt, O., Gesch, D., Schwahn, C., Mack, F., Meyer, G., John, U., & Kocher, T. (2006). Epidemiological evaluation of the multifactorial etiology of abfractions. *Journal of Oral Rehabilitation*, *33*, 17-25.
6. Bischof, G., & Freyer, J. (2006). Angehörigenarbeit bei Personen mit substanzbezogenen Störungen: Der Community Reinforcement and Family Training (CRAFT)-Ansatz. *Suchttherapie*, *7*, 52-57.
7. Born, G., Baumeister, S., Sauer, S., Hensel, E., Kocher, T., & John, U. (2006). Merkmale von Risikogruppen einer unzureichenden Inanspruchnahme zahnmedizinischer Leistungen. *Das Gesundheitswesen*, *68*, 257-264.
8. Dörr, M., Robinson, D. M., Wallaschofski, H., Schwahn, C., John, U., Felix, S. B., & Völzke, H. (2006). Low serum thyrotropin is associated with high plasma fibrinogen. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, *91*, 530-534.
9. Dybek, I., Bischof, G., Grothues, J., Reinhardt, S., Meyer, C., Hapke, U., John, U., Broocks, A., Hohagen, F., & Rumpf, H.-J. (2006). The reliability and validity of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in a German general practice population sample. *Journal of Studies on Alcohol*, *67*, 473-481.
10. Freyer, J. (2006). *Motivation zur Inanspruchnahme formeller Hilfen bei Alkoholproblemen*. Hamburg: Verlag Dr. Kovacs.
11. Freyer, J., Bott, K., Riedel, J., Wedler, B., Meyer, C., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2006). Psychometric properties of the 'Processes of Change' scale for alcohol misuse and its short form (POC-20). *Addictive Behaviors*, *31*, 821-832.
12. Freyer, J., Coder, B., Pockrandt, C., Hartmann, B., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2006). Krankenhauspatienten mit riskantem Alkoholkonsum sind offen für Beratung. *Das Gesundheitswesen*, *68*, 429-435.
13. Friedrich, N., Völzke, H., Schwahn, C., Kramer, A., Jünger, M., Schäfer, T., John, U., & Kocher, T. (2006). Inverse relationship between periodontal disease and atopy. *Clinical and Experimental Allergy*, *36*, 495-502.
14. Grabe, H. J., Ruhrmann, S., Ettelt, S., Buhtz, F., Hochrein, A., Schulze-Rauschenbach, S., Meyer, K., Kraft, S., Reck, C., Pukrop, R., Freyberger, H. J., Klosterkötter, J., Falkai, P., John, U., Maier, W., & Wagner, M. (2006). Familiality of obsessive-compulsive disorder in nonclinical and clinical subjects. *American Journal of Psychiatry*, *163*, 1986-1992.

15. Grabe, H. J., Ruhrmann, S., Ettelt, S., Müller, A., Buhtz, F., Hochrein, A., Schulze-Rauschenbach, S., Meyer, K., Kraft, S., Reck, C., Pukrop, R., Klosterkötter, J., Falkai, P., Maier, W., Wagner, M., John, U., & Freyberger, H. J. (2006). Alexithymia in Obsessive Compulsive Disorder - Results from a Family Study. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 75, 312-318.
16. Hapke, U., Rumpf, H.-J., & John, U. (2006). Früherkennung und Interventionen bei Patienten mit riskantem Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol in der medizinischen Versorgung. In S. Pawils & U. Koch (Hrsg.) *Psychosoziale Versorgung in der Medizin* (S. 265-275). Stuttgart: Schattauer.
17. Hapke, U., Schumann, A., Rumpf, H.-J., John, U., & Meyer, C. (2006). Post-traumatic stress disorder: The role of trauma, preexisting psychiatric disorders, and gender. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 256, 299-306.
18. John, U., Alte, D., Hanke, M., Meyer, C., Völzke, H., & Schumann, A. (2006). Tobacco smoking in relation to analgesic drug use in a national adult population sample. *Drug and Alcohol Dependence*, 85, 49-55.
19. John, U., Hanke, M., Grothues, J., & Thyrian, J. R. (2006). Validity of overweight and obesity in a nation based on self-report versus measurement device data. *European Journal of Clinical Nutrition*, 60, 372-377.
20. John, U., Hanke, M., Meyer, C., Völzke, H., Baumeister, S., & Alte, D. (2006). Tobacco smoking in relation to pain in a national general population survey *Preventive Medicine*, 43, 477-481.
21. John, U., Meyer, C., Hanke, M., Völzke, H., & Schumann, A. (2006). Smoking status, obesity and hypertension in a general population survey. *QJM*, 99, 407-415.
22. John, U., Meyer, C., Hanke, M., Völzke, H., & Schumann, A. (2006). Relations between the awareness of circulatory disorders and smoking cessation in a general population survey. *BMC Public Health*, 6, 48.
23. John, U., Meyer, C., Rumpf, H.-J., & Hapke, U. (2006). Psychiatric comorbidity including nicotine dependence among individuals with eating disorders criteria in an adult general population sample. *Psychiatry Research*, 141, 71-79.
24. John, U., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & Schumann, A. (2006). Predictors of increased body mass index following cessation of smoking. *American Journal on Addictions*, 15, 192-197.
25. John, U., Meyer, C., Schumann, A., Ulbricht, S., Freyer, J., Hapke, U., Rumpf, H.-J., Bischof, G., Grothues, J., & Thyrian, J. R. (2006). Supporting the intention to change health risk behaviors. *Journal of Public Health*, 14, 377-383.
26. John, U., Riedel, J., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & Meyer, C. (2006). Associations of perceived work strain with nicotine dependence in a community sample. *Occupational and Environmental Medicine*, 63, 207-211.
27. Kästel, L. (2006). Anamnesegewohnheiten und Beratung zum Tabakrauchen in hausärztlichen Praxen Brandenburgs. *Brandenburgisches Ärzteblatt*, 16, 232-233.
28. Konerding, U., Kohlmann, T., Alte, D., & John, U. (2006). Subjective health complaints, health-related quality of life and physician visits. results of the study of health in pomerania (SHIP). *Sozial- und Präventivmedizin*, 51, 162-173.
29. Kühlenbaumer, G., Berger, K., Hüge, A., Lange, E., Kessler, C., John, U., Funke, H., Nabavi, D. G., Stögbauer, F., Ringelstein, E. B., & Stoll, M. (2006). Evaluation of single nucleotide polymorphisms in the phosphodiesterase 4D gene (PDE4D) and their association with ischemic stroke in a large German cohort. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 77, 521-524.
30. Lowel, H., Meisinger, C., Heier, M., Hymer, H., Alte, D., & Volzke, H. (2006). Epidemiologie der arteriellen Hypertonie in Deutschland. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 131, 2586-91.

31. Lucht, M., Barnow, S., Schroeder, W., Grabe, H. J., Finckh, U., John, U., Freyberger, H. J., & Herrmann, F. H. (2006). Negative perceived paternal parenting is associated with dopamine D(2) receptor exon 8 and GABA(A) alpha 6 receptor variants: An explorative study. *American Journal of Medical Genetics*, *141*, 167-172.
32. Meisinger, C., Heier, M., Volzke, H., Lowel, H., Mitusch, R., Hense, H. W., & Ludemann, J. (2006). Regional disparities of hypertension prevalence and management within Germany. *Journal of Hypertension*, *24*, 293-9.
33. Meyer, C., & John, U. (2006). Alkohol - Zahlen und Fakten zum Konsum. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) *Jahrbuch Sucht 2006* (S. 23-49). Geesthacht: Neuland.
34. Reinhardt, S., Bischof, G., Grothues, J., John, U., & Rumpf, H.-J. (2006). Performance of the pictorial representation of illness and self measure in individuals with alcohol dependence, alcohol abuse or at-risk drinking. *Psychotherapy and Psychosomatics*, *75*, 249-256.
35. Rist, F., Demmel, R., Hapke, U., Kremer, G., & Rumpf, H.-J. (2006). Alkoholbezogene Störungen - Screening und Kurzintervention. In L. Schmidt, M. Gastpar, P. Falkai & W. Gaebel (Hrsg.) *Evidenzbasierte Suchtmedizin - Behandlungsleitlinie Substanzbezogene Störungen* (S. 11-24). Köln: Deutscher Ärzteverlag.
36. Röske, K., Coder, B., John, U., Hannich, H.-J., & Ulbricht, S. (2006). The role of general practitioners in the care for patients with addiction problems in a rural area of Germany. *Family Medicine & Primary Care Review*, *8*, 1223-1227.
37. Röske, K., Hannöver, W., Grempler, J., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2006). Post-partum intention to resume smoking. *Health Education Research*, *21*, 386-392.
38. Röske, K., Hannöver, W., Thyrian, J. R., Grempler, J., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2006). Warum Frauen nach der Geburt ihres Kindes wieder mit dem Rauchen anfangen. *Das Gesundheitswesen*, *68*, 171-175.
39. Röske, K., Hannöver, W., Thyrian, J. R., John, U., & Hannich, H.-J. (2006). Rauchfreie Schwangerschaft, rauchfreie Kleinkindzeit - auf dem Weg zur Modellregion Saarland. *Saarländisches Ärzteblatt*, *59*, 14-16.
40. Rumpf, H.-J., Bischof, G., Hapke, U., Meyer, C., & John, U. (2006). Stability of remission from alcohol dependence without formal help. *Alcohol and Alcoholism*, *41*, 311-314.
41. Rumpf, H.-J., Bischof, G., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2006). Forschung zur Remission von substanzbezogenen Störungen ohne formelle Hilfe im deutschsprachigen Raum. In H. Klingemann & L. Sobell (Hrsg.) *Selbsteilung von der Sucht* (S. 101-113). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
42. Schafmayer, C., Hartleb, J., Tepel, J., Albers, S., Freitag, S., Volzke, H., Buch, S., Seeger, M., Timm, B., Kremer, B., Folsch, U. R., Fandrich, F., Krawczak, M., Schreiber, S., & Hampe, J. (2006). Predictors of gallstone composition in 1025 symptomatic gallstones from Northern Germany. *BMC Gastroenterol*, *6*, 36.
43. Schumann, A., John, U., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & Meyer, C. (2006). Changes in the "stages of change" as outcome measures of a smoking cessation intervention: results of a randomized controlled trial. *Preventive Medicine*, *43*, 101-106.
44. Schumann, A., John, U., Thyrian, J. R., Ulbricht, S., Hapke, U., & Meyer, C. (2006). Attitudes towards smoking policies and tobacco control measures in relation to smoking status and smoking behaviour. *European Journal of Public Health*, *16*, 513-519.
45. Schwarz, S., Völzke, H., Alte, D., Hoffmann, W., John, U., & Dören, M. (2006). Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen und Einnahme von

- Sexualhormonen bei Frauen – Ergebnisse der Study of Health in Pomerania (SHIP). In W. Kirch & B. Badura (Hrsg.) *Prävention* (S. 473-493). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
46. Thyrian, J. R., Hannöver, W., Grempler, J., Röske, K., John, U., & Hapke, U. (2006). An intervention to support postpartum women to quit smoking or remain smoke-free. *Journal of Midwifery & Women's Health, 51*, 45-50.
 47. Thyrian, J. R., Hannöver, W., John, U., Tagmat, D., & Wolff, J. (2006). Das Rauchverhalten von Jugendlichen im Vergleich von bevölkerungsrepräsentativ, regional oder selektiv erhobenen Daten und Implikationen für die Prävention. *Das Gesundheitswesen, 68*, 566-570.
 48. Thyrian, J. R., Hannöver, W., Röske, K., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2006). Postpartum return to smoking: Identifying different groups to tailor interventions. *Addictive Behaviors, 31*, 1785-1796.
 49. Thyrian, J. R., Hannöver, W., Röske, K., Scherbarth, S., Hapke, U., & John, U. (2006). Midwives' attitudes to counselling women about their smoking behaviour during pregnancy and postpartum. *Midwifery, 22*, 32-39.
 50. Thyrian, J. R., & John, U. (2006). Measuring activities in tobacco control across the EU. The MAToC. *Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 1*, 9.
 51. Ulbricht, S., Meyer, C., Schumann, A., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2006). Provision of smoking cessation counselling by general practitioners assisted by training and screening procedure. *Patient Education and Counseling, 63*, 232-238.
 52. Völzke, H., Alte, D., Dörr, M., Wallaschofski, H., John, U., Felix, S. B., & Rettig, R. (2006). The association between subclinical hyperthyroidism and blood pressure in a population-based study *Journal of Hypertension, 24*, 1947-1953.
 53. Völzke, H., Alte, D., Kohlmann, T., Lüdemann, J., Nauck, M., John, U., & Meng, W. (2006). Referenzwerte für Schilddrüsenfunktionstests in einem ehemaligen Jodmangelgebiet. . In R. Hehrmann & O. Ploner (Hrsg.) *Schilddrüse 2005. Hypothyreose* (S. 28-33.). Berlin: Walter de Gruyter.
 54. Völzke, H., Kloker, K., Kramer, A., Guertler, L., Dören, M., Baumeister, S., Hoffmann, W., & John, U. (2006). Susceptibility to Diphtheria in adults: prevalence and relation to sex and social variables. *Clinical Microbiology and Infection, 12*, 961-967.
 55. Völzke, H., Neuhauser, H., Moebus, S., Baumert, J., Berger, K., Stang, A., Ellert, U., Werner, A., & Döring, A. (2006). Urban-rural disparities in smoking behaviour in Germany. *BMC Public Health, 6*, 146.
 56. Völzke, H., Neuhauser, H., Moebus, S., Baumert, J., Berger, K., Stang, A., Ellert, U., Werner, A., & Döring, A. (2006). Regionale Unterschiede des Rauchverhaltens in der Erwachsenenbevölkerung Deutschlands *Deutsches Ärzteblatt, 103*, A2784-2790.
 57. Völzke, H., & Rettig, R. (2006). Present status of outcome prediction of invasive coronary treatment by using genetic markers. *Hum Mutat, 27*, 307-22.
 58. Völzke, H., Schwahn, C., Dörr, M., Schwarz, S., Robinson, D. M., Dören, M., Rettig, R., Felix, S. B., John, U., & Kocher, T. (2006). Gender differences in the relation between number of teeth and systolic blood pressure. *Journal of Hypertension, 24*, 1257-1263.
 59. Völzke, H., Wallaschofski, H., Wolff, B., Berger, K., John, U., & Dörr, M. (2006). Thyroid function and serum ferritin levels: the Study of Health in Pomerania. *Thyroid, 16*, 681-686.
 60. Völzke, H., Warnke, C., Dörr, M., Kramer, A., Guertler, L., Hoffmann, W., Kors, J. A., John, U., & Felix, S. B. (2006). Association between cardiac disorders and a decades-previous history of diphtheria. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 25*, 651-656.

61. Völzke, H., Wolff, B., Lüdemann, J., Guertler, L., Kramer, A., John, U., & Felix, S. B. (2006). Seropositivity for anti-Borrelia IgG antibody is independently associated with carotid atherosclerosis. *Atherosclerosis*, *184*, 108-112.