

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald  
Universitätsklinikum Greifswald  
Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin

## Publikationen 2008

1. Baumeister, S., Völzke, H., Marschall, P., John, U., Schmidt, C. O., Flessa, S., & Alte, D. (2008). Impact of fatty liver disease on health care utilization and costs in the general population: a 5-year observation. *Gastroenterology*, 134, 85-94.
2. Bischof, G., Grothues, J., Reinhardt, S., Meyer, C., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). Evaluation of a telephone-based stepped care intervention for alcohol-related disorders : a randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 93, 244-251.
3. Bischof, G., Haug, S., Reinhardt, S., Grothues, J., Thyrian, J. R., Meyer, C., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). Nutzung neuer Technologien zur bevölkerungswirksamen Prävention riskanten Alkoholkonsums. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3, 19-23.
4. Bischof, G., Reinhardt, S., Grothues, J., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). BASIC: Brief Alcohol Screening Instrument for medical Care. In J. Bengel, M. Wirtz & C. Zwingmann (Hrsg.) *Diagnostische Verfahren in der Rehabilitation* (S. 202-205). Göttingen: Hogrefe.
5. Coder, B., Freyer-Adam, J., Bischof, G., Pockrandt, C., Hartmann, B., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Alcohol problem drinking among general hospital inpatients in northeastern Germany. *General Hospital Psychiatry*, 30, 147-154.
6. Coder, B., Freyer-Adam, J., Lau, K., Bischof, G., Riedel, J., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Male at-risk drinkers with heavy episodic drinking: a subclinical diagnosis ? *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 69, 85-90.
7. Coder, B., Freyer-Adam, J., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Tabakrauchen und problematischer Alkoholkonsum unter Allgemeinkrankenhauspatienten. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3, 37-42.
8. Crackau, B., Zahradnik, K., Löhrmann, I., Otto, C., Bischof, G., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). Motivierende Kurzintervention bei Medikamentenabhängigen im Krankenhaus. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3, 43-47.
9. Ettelt, S., Grabe, H. J., Ruhrmann, S., Buhtz, F., Hochrein, A., Kraft, S., Pukrop, R., Klosterkötter, J., Falkai, P., Maier, W., John, U., Freyberger, H. J., & Wagner, M. (2008). Harm avoidance in subjects with obsessive-compulsive disorder and their families. *Journal of Affective Disorders*, 107, 265-269.
10. Freyer-Adam, J., Coder, B., Baumeister, S., Bischof, G., Riedel, J., Paatsch, K., Wedler, B., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Brief alcohol intervention for general hospital inpatients: A randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence*, 93, 233-243.
11. Freyer-Adam, J., Coder, B., Bischof, G., Baumeister, S., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Predicting utilization of formal and informal help among general hospital

inpatients with alcohol use disorders. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 17, S70-S73.

12. Freyer-Adam, J., Coder, B., Lau, K., Bischof, G., & John, U. (2008). Kurzinterventionen bei Alkoholproblemen im Allgemeinkrankenhaus: Eine Übersicht. *Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie*, 2, 8-14.
13. Friedrich, N., Schwarz, S., Thonack, J., John, U., Wallaschofski, H., & Völzke, H. (2008). Association between parity and autoimmune thyroiditis in a general female population. *Autoimmunity*, 41, 174-180.
14. Grabe, H. J., Ruhrmann, S., Spitzer, C., Josepeit, J., Ettelt, S., Buhtz, F., Hochrein, A., Schulze-Rauschenbach, S., Meyer, K., Kraft, S., Reck, C., Pukrop, R., Klosterkötter, J., Falkai, P., Maier, W., Wagner, M., John, U., & Freyberger, H. J. (2008). Obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder. *Psychopathology*, 41, 129-134.
15. Grabe, H. J., Spitzer, C., Lüdemann, J., Guertler, L., Kramer, A., John, U., Freyberger, H. J., & Völzke, H. (2008). No association of seropositivity for anti-borrelia IgG antibody with mental and physical complaints. *Nordic Journal of Psychiatry*, 62, 386-391.
16. Griesam, N., Meyer, C., Haug, S., Rüge, J., Schumann, A., Rumpf, H.-J., & John, U. (2008). Vielfalt und Auffindbarkeit von Hilfeangeboten zur Raucherentwöhnung im Internet. *Das Gesundheitswesen*, 70, 364-371.
17. Groß, B., Brose, L., Schumann, A., Ulbricht, S., Meyer, C., Volzke, H., Rumpf, H.-J., & John, U. (2008). Reasons for not using smoking cessation aids. *BMC Public Health*, 8, 129.
18. Grothues, J., Bischof, G., Reinhardt, S., Meyer, C., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). Differences in help seeking rates after brief intervention for alcohol use disorders in general practice patients with and without comorbid anxiety or depressive disorders. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 17, S74-S77.
19. Grothues, J., Bischof, G., Reinhardt, S., Meyer, C., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). Kurzintervention zum Rauchverzicht bei jungen Frauen in gynäkologischen Praxen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3, 31-35.
20. Grothues, J., Bischof, G., Reinhardt, S., Meyer, C., John, U., & Rumpf, H.-J. (2008). Effectiveness of brief alcohol interventions for general practice patients with problematic drinking behavior and comorbid anxiety or depressive disorders. *Drug and Alcohol Dependence*, 94, 214-220.
21. Hannover, W., Röske, K., Thyrian, J. R., Grempler, J., Rumpf, H.-J., Hapke, U., & John, U. (2008). Interventionen gegen das Tabakrauchen in der Schwangerschaft und post partum. *Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie*, 212, 87-93.
22. Hannover, W., Thyrian, J. R., Ebner, A., Röske, K., Grempler, J., Kühl, R., Hapke, U., Fusch, C., & John, U. (2008). Smoking during pregnancy and postpartum: smoking rates and intention to quit smoking or resume after pregnancy. *Journal of Womens Health*, 17, 631-640.
23. Haug, S., & Kordy, H. (2008). Supporto terapeutico online: terapia di gruppo via chat o Internet. In C. P. G. L. V. G. Lo Coco (Hrsg.) *L'efficacia clinica delle psicoterapie di gruppo* (S. 173-181). Milan: Raffaello Cortina Editore.
24. Haug, S., Meyer, C., Groß, B., Schorr, G., Thyrian, J. R., Kordy, H., Bauer, S., Rumpf, H.-J., & John, U. (2008). Kontinuierliche individuelle Förderung der Rauchabstinenz bei

sozial benachteiligten jungen Erwachsenen über das Handy – Ergebnisse einer Pilotstudie. *Das Gesundheitswesen*, 70, 364-371.

25. Haug, S., Meyer, C., & John, U. (2008). Förderung der Tabakabstinenz durch neue Kommunikationsmedien und Expertensysteme. In S. Bauer & H. Kordy (Hrsg.) *E-Mental-Health. Neue Medien in der psychosozialen Versorgung* (S. 39-50). Heidelberg: Springer.
26. Haug, S., Sedway, J., & Kordy, H. (2008). Group processes and process evaluations in a new treatment setting: inpatient group psychotherapy followed by internet-chat aftercare groups. *International Journal of Group Psychotherapy*, 58, 35-53.
27. Haug, S., Strauss, B., Gallas, C., & Kordy, H. (2008). New prospects for process research in group therapy: Text-based process variables in psychotherapeutic Internet chat groups. *Psychotherapy Research*, 18, 88-96.
28. Haug, S., Zimmer, B., & Kordy, H. (2008). Gruppenpsychotherapie im Internet-Chat. In J. K. D. Mattke (Hrsg.) *Entwicklungen in der klinischen Gruppenpsychotherapie: Die Gruppe in Klinik und Praxis* (Vol. 4, (S. 139-150). Opladen: Budrich.
29. Ittermann, T., Schmidt, C. O., Kramer, A., Below, H., John, U., Thamm, M., Wallaschofski, H., & Völzke, H. (2008). Smoking as a risk factor for thyroid volume progression and incident goiter in a region with improved iodine supply. *European Journal of Endocrinology*, 159, 761-766.
30. John, U., Baumeister, S., Völzke, H., Grabe, H. J., Freyberger, H. J., & Alte, D. (2008). Estimation of psycholeptic and psychoanaleptic medicine use in an adult general population sample using the Anatomical Therapeutic Chemical classification. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 17, 220-231.
31. John, U., Meyer, C., Rumpf, H.-J., Hapke, U., Bischof, G., Schumann, A., Freyer-Adam, J., Ulbricht, S., Grothues, J., Reinhardt, S., Coder, B., Haug, S., Schorr, G., & Thyrian, J. R. (2008). Leistungen, mediiierende Faktoren und Outcomes der Prävention tabakrauch- oder alkoholbezogener Erkrankungen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3, 7-11.
32. Lau, K., Freyer-Adam, J., Coder, B., Riedel, J., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Dose-response relation between volume of drinking and alcohol-related diseases in male general hospital inpatients. *Alcohol and Alcoholism*, 43, 34-38.
33. Meyer, C., & John, U. (2008). Alkohol - Zahlen und Fakten zum Konsum. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.) *Jahrbuch Sucht 2008* (S. 23-53). Geesthacht: Neuland.
34. Meyer, C., Ulbricht, S., Baumeister, S., Schumann, A., Rüge, J., Bischof, G., Rumpf, H.-J., & John, U. (2008). Proactive interventions for smoking cessation in general medical practice: a quasi-randomized controlled trial to examine the efficacy of computer tailored letters and physician-delivered brief advice. *Addiction*, 103, 294-304.
35. Meyer, C., Ulbricht, S., Schumann, A., Rüge, J., Rumpf, H.-J., & John, U. (2008). Proaktive Interventionen zur Förderung der Tabakabstinenz in der hausärztlichen Praxis: Akzeptanz und Charakteristik der erreichbaren Zielgruppen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 3, 25-30.
36. Reinhardt, S., Bischof, G., Grothues, J., John, U., Meyer, C., & Rumpf, H.-J. (2008). Gender differences in the efficacy of brief interventions with a stepped care approach in general practice patients with alcohol-related disorders. *Alcohol and Alcoholism*, 43, 334-340.

37. Röske, K., Lingnau, M.-L., Hannover, W., Haas, J.-P., Thyrian, J. R., Fusch, C., & John, U. (2008). Prävalenz des Rauchens vor und während der Schwangerschaft - populationsbasierte Daten. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, *133*, 764-768.
38. Röske, K., Schumann, A., Hannover, W., Grempler, J., Thyrian, J. R., Rumpf, H.-J., John, U., & Hapke, U. (2008). Postpartum smoking cessation and relapse prevention intervention – a structural equation modeling application to behavioural and non-behavioral outcomes of a randomized controlled trial. *Journal of Health Psychology*, *13*, 556-568.
39. Rüge, J., Ulbricht, S., Schumann, A., Rumpf, H.-J., John, U., & Meyer, C. (2008). Intention to quit smoking: Is the partner's smoking status associated with the smokers' intention to quit? *International Journal of Behavioral Medicine*, *15*, 328-335.
40. Schafmeyer, C., Buch, S., Völzke, H., von Schönfels, W., Egberts, J., Schniewind, B., Brosch, M., Ruether, A., Franke, A., Mathiak, M., Sipos, B., Henopp, T., Catalcali, J., Hellmig, S., Elsharawy, A., Katalinic, A., Lerch, M. M., John, U., Fölsch, U. R., Fändrich, F., Kalthoff, H., Schreiber, S., Krawczak, M., Tepel, J., & Hampe, J. (2008). Investigation of the colorectal cancer susceptibility region on chromosome 8q24.21 in a large German patient sample. *International Journal of Cancer*, *124*, 75-80.
41. Schorr, G., Ulbricht, S., Schmidt, C. O., Baumeister, S. E., Rüge, J., Schumann, A., Rumpf, H.-J., John, U., & Meyer, C. (2008). Does precontemplation represent a homogenous stage category? A latent class analysis of German smokers. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *76*, 840-851.
42. Schumann, A., John, U., Baumeister, S. E., Ulbricht, S., Rumpf, H.-J., & Meyer, C. (2008). Computer-tailored smoking cessation intervention in a general population setting in Germany: Outcome of a randomized controlled trial. *Nicotine & Tobacco Research*, *10*, 371-379.
43. Schumann, A., Stein, J. A., Ullman, J., John, U., Rumpf, H.-J., & Meyer, C. (2008). Patterns and predictors of change in a smoking intervention study: latent growth analysis of a multivariate outcome model. *Health Psychology*, *27*, S233-S242.
44. Spitzer, C., Barnow, S., Völzke, H., John, U., Freyberger, H. J., & Grabe, H. J. (2008). Trauma and posttraumatic stress disorder in the elderly: findings from a German community study. *Journal of Clinical Psychiatry*, *69*, 693-700.
45. Spitzer, C., Völzke, H., Barnow, S., Krohn, U., Wallaschofski, H., Lüdemann, J., John, U., Freyberger, H. J., Kerner, W., & Grabe, H. J. (2008). Association between depression and subclinical carotid atherosclerosis in patients with type 1 diabetes. *Diabetic Medicine*, *25*, 349-354.
46. Thyrian, J. R., & John, U. (2008). Bevölkerungswirksamkeit von Prävention. Ist der Nutzen präventiver Maßnahmen auf Bevölkerungsebene mess- und vergleichbar? *Prävention und Gesundheitsförderung*, *3*, 13-18.
47. Thyrian, J. R., Panagiotakos, D. E., Polychronopoulos, E., West, R., Zatonski, W., & John, U. (2008). The relationship between smokers' motivation to quit and intensity of tobacco control at the population level: a comparison of five European countries. *BMC Public Health*, *8*, 2.
48. Thyrian, J. R., Tagmat, D., Wolff, J., & John, U. (2008). School-based smoking prevention in adolescents via internet: who do we reach and what do they think about it? *Family Medicine & Primary Care Review*, *10*, 37-45.

49. Tomlinson, I., Webb, E., Carvajal-Carmona, L., Broderick, P., Howarth, K., Pittman, A., Spain, S., Lubbe, S., Walther, A., Sullivan, K., Jaeger, E., Fielding, S., Rowan, A., Vijayakrishnan, J., Domingo, E., Ian Chandler, I., Kemp, Z., Qureshi, M., Farrington, S., Tenesa, A., Prendergast, J. G. D., Barnetson, R. A., Penegar, S., Barclay, E., Wood, W., Martin, L., Gorman, M., Thomas, H., Peto, J., Bishop, T., Gray, R., Evans, G., Maher, E., Lucassen, A., Kerr, D., Evans, D., CORGI Consortium, Schafmeyer, C., Buch, S., Völzke, H., Hampe, J., Schreiber, S., John, U., Koessler, T., Pharoah, P., van Wezel, T., Morreau, H., Wijnen, J., Hopper, J., Southey, M., Giles, G., Severi, G., Castellvi-Bel, S., Ruiz-Ponte, C., Carracedo, A., Castells, A., EPICOLON Consortium, Försti, A., Hemminki, K., Vodicka, P., Naccaranti, A., Lipton, L., Ho, J., Cheng, K., Sham, P., Luk, J., Agundez, J., Ladero, J., de La Hoya, M., Caldes, T., Niittimäki, I., Tuupanen, S., Karhu, A., Aaltonen, L., Cazier, J.-P., Campbell, H., Dunlop, M., & Houlston, R. S. (2008). A genome-wide association study identifies colorectal cancer susceptibility loci on chromosomes 10p14 and 8q23.3. *Nature Genetics*, *40*, 623-630.
50. Ulbricht, S., Koepsell, S., Groß, B., Schorr, G., John, U., & Meyer, C. (2008). Die Integration motivierender Beratung für tabakrauchende Patienten in die hausärztliche Sprechstunde. *Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern*, *18*, 194-195.
51. Ulbricht, S., Meyer, C., Haug, S., John, U., & Kocher, T. (2008). Zum Rauchstopp motivieren. *Dental Magazin*, 68-70.
52. Völzke, H., Haring, R., Schmidt, C. O., Alte, D., Kramer, A., Hoffmann, W., John, U., & Wallaschofski, H. (2008). Does response bias influence population studies of thyroid disorders? *Thyroid*, *18*, 873-878.
53. Völzke, H., Lüdemann, J., Mayerle, J., Kraft, M., John, U., & Lerch, M. M. (2008). Prevalence and determinants of increased serum lipase levels in a general population. *Pancreas*, *37*, 411-417.
54. Wolf, M., Horn, A., Mehl, M., Haug, S., Pennebaker, J., & Kordy, H. (2008). Computergestützte quantitative Textanalyse: Äquivalenz und Robustheit der deutschen Version des Linguistic Inquiry and Word Count. *Diagnostica*, *54*, 85-98.
55. Wolff, B., Völzke, H., Schwahn, C., Robinson, D. M., Kessler, C., & John, U. (2008). Relation of self-reported sleep duration with carotid intima-media thickness in a general population sample. *Atherosclerosis*, *196*, 727-732.
56. Zimmer, B., Mössner, M., Haug, S., Bauer, S., & Kordy, H. (2008). Möglichkeiten der computergestützten Kommunikationsanalyse in Internet-Chatgruppen (Vol. 4, pp. 1-13).